



HOJA	1 DE 13
DOCUMENTO	GUIA-2016-SCOM01-20
VERSIÓN	1.2
FECHA	17-Mayo-2016


Guía rápida de consulta de correo para estudiantes en el dominio @cicese.edu.mx en clientes de correo.

Actualmente el dominio @cicese.edu.mx está hospedado en los servidores de GMAIL.

Puedes configurar el cliente de correo de tu preferencia, recomendamos utilizar el protocolo de consulta POP3 para descargar o respaldar sus mensajes en una pc de su pertenencia. Y el protocolo IMAP usarlo en configuraciones de dispositivos móviles o en computadoras en las desee hacer consultas como las que hace a través de la interfaz web correo.cicese.edu.mx o www.gmail.com.

Antes de configurar cualquier cliente de correo con acceso POP o IMAP, es necesario realizar los siguientes ajustes en la cuenta cicese.edu.mx.

A. Iniciar sesión en Gmail.







**CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DE EDUCACIÓN
SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA**
Departamento de Cómputo / Dirección de Telemática


Guía rápida para consulta de correo de estudiantes en el dominio cicese.edu.mx en clientes de correo.

HOJA	2 DE 13
DOCUMENTO	GUIA-2016-SCOM01-20
VERSIÓN	1.2
FECHA	17-Mayo-2016

- B. Ir a la configuración de Gmail. Se da clic en el **icono de la rueda dentada**  de la esquina superior derecha y selecciona **Configuración**.




- C. Ir a la sección Reenvió y Correo POP/IMAP



- D. Según la configuración que se desee, sea POP y/o IMAP. Se pueden tener habilitados ambos.

- I. Seleccionar **Habilitar POP para todos los mensajes** o **Habilitar POP para los mensajes que se reciban a partir de ahora**.
 - i. Elegir qué se desea que ocurra con los mensajes cuando los reciba el cliente POP o el dispositivo.





HOJA	3 DE 13
DOCUMENTO	GUIA-2016-SCOM01-20
VERSIÓN	1.2
FECHA	17-Mayo-2016

II. Seleccionar **Habilitar IMAP**.

- i. Elegir qué se desea que ocurra cuando se marca un mensaje en IMAP como eliminado.
- ii. Elegir qué se desea que ocurra cuando se marque como eliminado y se suprima de la última carpeta IMAP visible.
- iii. Elegir el límite del tamaño de las carpetas IMAP.

Acceso IMAP:
(desde otros clientes, se accede a Correo de CICESE mediante IMAP)
[Más información](#)

Estado: IMAP está inhabilitado

Habilitar IMAP
 Inhabilitar IMAP

Cuando marco un mensaje en IMAP como eliminado:

Eliminar automáticamente activado - Actualizar inmediatamente el servidor (predeterminado)
 Eliminar automáticamente desactivado - Esperar a que el cliente actualice el servidor

Cuando un mensaje se marque como eliminado y se suprima de la última carpeta IMAP visible:

Archivar el mensaje (predeterminado)
 Mover el mensaje a la Papelera
 Eliminar el mensaje de forma inmediata y definitiva

Límites de tamaño de las carpetas

No limitar el número de mensajes en una carpeta IMAP (predeterminado)
 Limitar las carpetas IMAP para que no contengan más mensajes que esta cantidad
1.000 ▼

Configura tu cliente de correo electrónico (por ejemplo, Outlook, Thunderbird o iPhone)
[Instrucciones para la configuración](#)

E. Finalmente tanto para POP como para IMAP se da clic en **Guardar cambios**.

Guardar cambios



**CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DE EDUCACIÓN
SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA**
Departamento de Cómputo / Dirección de Telemática

Guía rápida para consulta de correo de estudiantes en el dominio cicese.edu.mx en clientes de correo.

HOJA	4 DE 13
DOCUMENTO	GUIA-2016-SCOM01-20
VERSIÓN	1.2
FECHA	17-Mayo-2016

The screenshot shows the 'Configuración' (Configuration) page for a CICESE email account. The page is divided into several sections:

- Descarga de correo POP:** Includes options to enable POP for all messages or only for messages received from now.
- Acceso IMAP:** Includes options to enable or disable IMAP.
- Estado: IMAP está inhabilitado:** Includes options to enable or disable IMAP.
- Cuando marco un mensaje en IMAP como eliminado:** Includes options to automatically delete or deactivate the message.
- Cuando un mensaje se marque como eliminado y se suprima de la última carpeta IMAP visible:** Includes options to archive, move to trash, or delete the message.
- Límites de tamaño de las carpetas:** Includes options to limit the number of messages in a folder.

The 'Guardar cambios' (Save changes) button is highlighted with a red box.

Datos para configurar una cuenta POP3 o IMAP

Para configurar el cliente de correo, cualquiera que se utilice (Outlook, thunderbird, Mac Mail, Zimbra Desktop, etc) será necesario tener en cuenta que pedirá los siguientes datos.

Para configuración POP

- Correo electrónico: usuario@cicese.edu.mx
- Servidor de correo entrante: pop.gmail.com
 - Habilitar SSL
 - Elegir puerto 995
- Servidor de correo saliente: smtp.gmail.com
 - Habilita SSL
 - Elegir puerto 465
- Password Normal



CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
Departamento de Cómputo / Dirección de Telemática

Guía rápida para consulta de correo de estudiantes en el dominio cicese.edu.mx en clientes de correo.

HOJA	5 DE 13
DOCUMENTO	GUIA-2016-SCOM01-20
VERSIÓN	1.2
FECHA	17-Mayo-2016

- Nombre de usuario: usuario@cicese.edu.mx
- Clave de acceso: contraseña de usuario


Para configuración IMAP

- Correo electrónico: usuario@cicese.edu.mx
- Servidor de correo entrante: imap.gmail.com
 - Habilita SSL
 - Elegir puerto 993
- Servidor de correo saliente: smtp.gmail.com
 - Habilita SSL
 - Elegir puerto 465
- Password Normal
- Nombre de usuario: usuario@cicese.edu.mx
- Clave de acceso: contraseña de usuario


Configuración en Microsoft Outlook para una cuenta POP.

A continuación presentamos el ejemplo de configuración desde Microsoft Outlook para una cuenta POP.

1. En Microsoft Outlook 2013 vaya al menú **Archivo**.



2. Localice la **sección Información de cuentas** y de clic en **Agregar cuenta**. Aparecerá una ventana con las opciones para agregar una cuenta.



3. Aparecerá una ventana y seleccionamos la opción **Configuración manual o tipos de servidores adicionales**. Y damos clic en siguiente.



**CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DE EDUCACIÓN
SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA**
Departamento de Cómputo / Dirección de Telemática

Guía rápida para consulta de correo de estudiantes en el dominio
cicese.edu.mx en clientes de correo.

HOJA	6 DE 13
DOCUMENTO	GUIA-2016-SCOM01-20
VERSIÓN	1.2
FECHA	17-Mayo-2016

Configuración automática de la cuenta
Configuración manual de una cuenta o conexión a otros tipos de servidores.

Cuenta de correo electrónico

Su nombre:
Ejemplo: Yolanda Sánchez

Dirección de correo electrónico:
Ejemplo: yolanda@contoso.com

Contraseña:
Repita la contraseña:
Escriba la contraseña proporcionada por su proveedor de acceso a Internet.

Configuración manual o tipos de servidores adicionales

< Atrás Siguiente > Cancelar

4. En la siguiente ventana aparecen los tipos de servicio. Para este caso seleccionamos **POP o IMAP** y damos clic en siguiente.

Elegir servicio

Microsoft Exchange Server o servicio compatible
Conectarse a una cuenta de Exchange para tener acceso al correo electrónico, calendario, contactos, tareas y mensajes de correo de voz

Servicio compatible con Outlook.com o Exchange ActiveSync
Conectarse a servicios como Outlook.com para obtener acceso al correo electrónico, el calendario, los contactos y las tareas

POP o IMAP
Conectarse a una cuenta de correo electrónico de POP o IMAP

< Atrás Siguiente > Cancelar

5. Introduzca su nombre personal completo, dirección de correo electrónico (usuario@cicese.edu.mx), la información del servidor teniendo en cuenta la configuración para POP3. También asegúrese de que el nombre del servidor y el usuario son los correctos.



HOJA	7 DE 13
DOCUMENTO	GUIA-2016-SCOM01-20
VERSIÓN	1.2
FECHA	17-Mayo-2016

6. Después seleccione el botón **Más configuraciones**.

Configuración de cuenta IMAP y POP
Especifique la configuración de servidor de correo para su cuenta.

Información sobre el usuario
Su nombre: Usuario CICESE
Dirección de correo electrónico: usuario@cicese.edu.mx

Información del servidor
Tipo de cuenta: POP3
Servidor de correo entrante: pop.gmail.com
Servidor de correo saliente (SMTP): smtp.gmail.com

Información de inicio de sesión
Nombre de usuario: usuario@cicese.edu.mx
Contraseña: *****
 Recordar contraseña
 Requerir inicio de sesión utilizando Autenticación de contraseña segura (SPA)

Configuración de la cuenta de prueba
Le recomendamos que pruebe su cuenta para garantizar que las entradas son correctas.
Probar configuración de la cuenta ...
 Probar automáticamente la configuración de la cuenta al hacer clic en Siguiente

Entregar nuevos mensajes a:
 Nuevo archivo de datos de Outlook
 Archivo de datos de Outlook existente
Examinar

Más configuraciones ...

< Atrás Siguiente > Cancelar

7. Aparecerá una nueva ventana, en ella seleccione la pestaña **Avanzadas**, y palomee la casilla para indicar que requiere SSL, cambiar el puerto del servidor de entrada (POP) a 995 y el puerto del servidor de salida (SMTP) a 465 y usar una conexión cifrada SSL.

Configuración de correo electrónico de Internet

General Servidor de salida **Avanzadas**

Números de puerto del servidor
Servidor de entrada (POP3): 995 Usar predeterminados
 Este servidor precisa una conexión cifrada (SSL)
Servidor de salida (SMTP): 465
Usar el siguiente tipo de conexión cifrada: SSL

Tiempo de espera del servidor
Corto Largo 1 minuto

Entrega
 Dejar una copia de los mensajes en el servidor
 Quitar del servidor después 14 días
 Quitar del servidor al eliminar de 'Elementos eliminados'

Aceptar Cancelar



**CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DE EDUCACIÓN
SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA**
Departamento de Cómputo / Dirección de Telemática

Guía rápida para consulta de correo de estudiantes en el dominio
cicese.edu.mx en clientes de correo.

HOJA	8 DE 13
DOCUMENTO	GUIA-2016-SCOM01-20
VERSIÓN	1.2
FECHA	17-Mayo-2016

8. Seleccione la pestaña **Servidor de salida** y palomee la casilla que indica que el servidor requiere autenticación, seleccione el botón **Aceptar** para guardar los cambios realizados

Configuración de correo electrónico de Internet

General Servidor de salida Avanzadas

Mi servidor de salida (SMTP) requiere autenticación

Utilizar la misma configuración que mi servidor de correo de entrada

Iniciar sesión utilizando

Nombre de usuario:

Contraseña:

Recordar contraseña

Requerir Autenticación de contraseña segura (SPA)

Iniciar sesión en el servidor de correo de entrada antes de enviar correo

Aceptar Cancelar

9. Regresamos a la pantalla anterior y damos clic en siguiente.

Agregar cuenta

Configuración de cuenta IMAP y POP

Especifique la configuración de servidor de correo para su cuenta.

Información sobre el usuario

Su nombre:

Dirección de correo electrónico:

Información del servidor

Tipo de cuenta:

Servidor de correo entrante:

Servidor de correo saliente (SMTP):

Información de inicio de sesión

Nombre de usuario:

Contraseña:

Recordar contraseña

Requerir inicio de sesión utilizando Autenticación de contraseña segura (SPA)

Configuración de la cuenta de prueba

Le recomendamos que pruebe su cuenta para garantizar que las entradas son correctas.

Probar configuración de la cuenta ...

Probar automáticamente la configuración de la cuenta al hacer clic en Siguiete

Entregar nuevos mensajes a:

Nuevo archivo de datos de Outlook

Archivo de datos de Outlook existente

Examinar

Más configuraciones ...

< Atrás **Siguiete >** Cancelar




CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
Departamento de Cómputo / Dirección de Telemática


Guía rápida para consulta de correo de estudiantes en el dominio cicese.edu.mx en clientes de correo.

HOJA	9 DE 13
DOCUMENTO	GUIA-2016-SCOM01-20
VERSIÓN	1.2
FECHA	17-Mayo-2016

10. Se iniciará un proceso de verificación de la configuración. Si todo es correcto, mostrará una ventana como la siguiente indicándolo.



11. Damos clic en **Cerrar**. Aparecerá una ventana de confirmación



12. Presionamos **Finalizar**.

Configuración en Microsoft Outlook para una cuenta IMAP

Ahora presentamos el ejemplo de configuración desde Microsoft Outlook para una cuenta IMAP.

1. Siga los pasos 1 a 4 de la sección para configurar la cuenta de correo POP.
...
...
...



**CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DE EDUCACIÓN
SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA**
Departamento de Cómputo / Dirección de Telemática

Guía rápida para consulta de correo de estudiantes en el dominio
cicese.edu.mx en clientes de correo.

HOJA	10 DE 13
DOCUMENTO	GUIA-2016-SCOM01-20
VERSIÓN	1.2
FECHA	17-Mayo-2016

- Introduzca su nombre personal completo, dirección de correo electrónico (usuario@cicese.edu.mx), la información del servidor teniendo en cuenta la configuración para IMAP. También asegúrese de que el nombre del servidor y el usuario son los correctos.
- Después seleccione el botón **Más configuraciones**.

Agregar cuenta

Configuración de cuenta IMAP y POP
Especifique la configuración de servidor de correo para su cuenta.

Información sobre el usuario

Su nombre:

Dirección de correo electrónico:

Información del servidor

Tipo de cuenta:

Servidor de correo entrante:

Servidor de correo saliente (SMTP):

Configuración de la cuenta de prueba

Le recomendamos que pruebe su cuenta para garantizar que las entradas son correctas.

Probar automáticamente la configuración de la cuenta al hacer clic en Siguiente

Información de inicio de sesión

Nombre de usuario:

Contraseña:

Recordar contraseña

Requerir inicio de sesión utilizando Autenticación de contraseña segura (SPA)

Correo para mantener sin conexión:


- Aparecerá una nueva ventana, en ella seleccione la pestaña **Avanzadas**, y palomee la casilla para indicar que requiere SSL, cambiar el puerto del servidor de entrada (IMAP) a 993 y el puerto del servidor de salida (SMTP) a 465 y usar una conexión cifrada SSL.




**CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DE EDUCACIÓN
SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA**
Departamento de Cómputo / Dirección de Telemática

Guía rápida para consulta de correo de estudiantes en el dominio
cicese.edu.mx en clientes de correo.

HOJA	11 DE 13
DOCUMENTO	GUIA-2016-SCOM01-20
VERSIÓN	1.2
FECHA	17-Mayo-2016



8. Seleccione la pestaña **Servidor de salida** y palomee la casilla que indica que el servidor requiere autenticación, seleccione el botón **Aceptar** para guardar los cambios realizados





CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA
Departamento de Cómputo / Dirección de Telemática

Guía rápida para consulta de correo de estudiantes en el dominio cicese.edu.mx en clientes de correo.

HOJA	12 DE 13
DOCUMENTO	GUIA-2016-SCOM01-20
VERSIÓN	1.2
FECHA	17-Mayo-2016

9. Regresamos a la pantalla anterior y damos clic en **siguiente**.

Configuración de cuenta IMAP y POP
Especifique la configuración de servidor de correo para su cuenta.

Información sobre el usuario
Su nombre: Usuario CICESE
Dirección de correo electrónico: usuario@cicese.edu.mx

Información del servidor
Tipo de cuenta: IMAP
Servidor de correo entrante: imap.gmail.com
Servidor de correo saliente (SMTP): smtp.gmail.com

Información de inicio de sesión
Nombre de usuario: usuario@cicese.edu.mx
Contraseña: *****
 Recordar contraseña
 Requerir inicio de sesión utilizando Autenticación de contraseña segura (SPA)

Configuración de la cuenta de prueba
Le recomendamos que pruebe su cuenta para garantizar que las entradas son correctas.
Probar configuración de la cuenta ...
 Probar automáticamente la configuración de la cuenta al hacer clic en Siguiete

Correo para mantener sin Todo conexión: [Slider]

Más configuraciones ...

< Atrás **Siguiete >** Cancelar

10. Se iniciará un proceso de verificación de la configuración. Si todo es correcto, mostrará una ventana como la siguiente indicándolo.

Configuración de la cuenta de prueba

Pruebas completadas correctamente. Haga clic en Cerrar para continuar.

Detener

Cerrar

Tareas Errores

Tareas	Estado
✓ Iniciar sesión en el servidor de correo entr...	Completado
✓ Enviar mensaje de correo electrónico de p...	Completado




**CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DE EDUCACIÓN
SUPERIOR DE ENSENADA, BAJA CALIFORNIA**
Departamento de Cómputo / Dirección de Telemática

Guía rápida para consulta de correo de estudiantes en el dominio
cicese.edu.mx en clientes de correo.

HOJA	13 DE 13
DOCUMENTO	GUIA-2016-SCOM01-20
VERSIÓN	1.2
FECHA	17-Mayo-2016

11. Damos clic en **Cerrar**. Aparecerá una ventana de confirmación



12. Presionamos **Finalizar**.